Google ems 信箱收發信設定

範例以 Outlook 2013 為例(其他版本設定請洽詢網路組)

● 點選【檔案】→【新增帳戶】



● 選擇【手動設定或其他伺服器類型】

①電子郵件帳戶(A)		
您的名稱(Y):	範例:成凱倫	
電子郵件地址(E):	範例: ellen@contoso.com	
密碼(P): 重新鍵人密碼(T):	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
 手動設定或其他伺用 	2 7 0 0 0 2 器 摆 毛 動 設 完 戓 甘 他 伺 服 哭 趏 刑	

● 選擇【POP 或 IMAP】

	新增帳戶	×
選擇服務		×
. ○ () () () () () () () () () () () () ()	Microsoft Exchange Server 或相容服務(M) 連線至 Exchange 帳戶以存取電子郵件、行事層、連絡人、工作和語音信箱 Outlook.com 或 Exchange ActiveSync 相容服務(A) 連線至服務 (如 Outlook.com) 以存取電子郵件、行事層、連絡人和工作 POP 或 IMAP(P) 連線至 POP 或 IMAP 電子郵件帳戶 3.選擇POP或IMAP	v
	< 上一步(B) 下一步(N) >	取消

● 詳細【POP 或 IMAP 帳戶設定】

		亲	所增帳戶	×
POP 和 IMAP 帳戶設定 輸入帳戶的郵件伺服器設定 使用者資訊 您的名種(Y):		1.	可選擇POP3或IMAP POP3伺服器:信件收下來可選擇"保留信件"或"不保留信 件"的設定 IMAP伺服器:直接操作郵件伺服器上信件	×
電子郵件地址(E): 伺服器資訊 帳戶類型(A):	詞目前看稱 xxxxxx@ems.niu.edu.tw 請翰入Google cms信箱	2.	內送郵件伺服器: pop.gmail.com 外寄郵件伺服器: smtp.gmail.com	
內送鄞件伺服器(I): 外寄鄞件伺服器 (SMTP)(O): 登入資訊	pop.gmail.com smtp.gmail.com		☑ 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)	
使用者名稱(U): 密碼(P):	Google ems 帳號 Google ems 家碼		要離線保留的郵件:全部 ▽	
☑ 壽亜体田文令來理驗證 (21	2住密碼(R)			1
3. 安全密 設定"野	碼驗證(SPA)登入,務必要打勾 與內送郵件伺服器相同設定"問	动症	4. 其他設定(M) <上一步(B) 下一步(N) >	取消

- (1)POP3 伺服器:信件收下來可選擇【保留信件】或【不保留信件】的設
 - 定,【保留信件】會占用裝置的容量。
- (2)內送郵件伺服器: pop. gmail. com

外寄郵件伺服器: smtp.gmail.com

(3)請<u>勾選</u>安全密碼驗證(SPA)登入 【其他設定】→【外寄郵件伺服器】 並<u>勾選</u>【我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證】, 【並選擇使用內送郵件相 同的設定】。

網際網路郵件設	定	×	
網際網路郵件設 一般 外寄伺服器 進階 ✓ 我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O) ④ 使用與內送郵件伺服器相同的設定(U) ④ 使用下列登入(L) 請務必 <u>勾選</u> 我的外寄伺服器需要驗證 並"使用與內送郵件伺服器相同設定"	定		
○ 在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)			
	確定	取消	

(4)設定內送外寄郵件伺服器連接埠【其他設定】→【進階】

內送郵件伺服器請擇一設定

內送郵件伺服器(POP3):<u>995</u> 加密連線為 <u>SSL</u>

外寄郵件伺服器(SMTP):<u>465</u> 加密連線為 <u>SSL</u>

網際網	路郵件設定	二 網際網路郵作	牛設定
一般 外寄伺服器 進降 伺服器連接埠號碼 內送伺服器 (MAP)(0): 993 使用下列加密連線瑛型(E): 外寄伺服器 (SMTP)(O): 465 使用下列加密連線瑛型(C): 伺服器逾時(1) 465 短 一 長 1 分 週 長 1 分 資料次 根 資料次路徑(F): 臺件構份 開除的影件	使用預設值(D) SSL SSL SSL 加密類型:SSL SMTP連按準:465 加密類型:SSL	 一般 外寄伺服器 進階 伺服器連接埠號碼 内送伺服器 (POP3)(): 995) 使用 ● 此伺服器需要加密連線領(SSL)(E) 外寄伺服器 (SMTP)(O): 465 使用下列加密連線頻型(C): 伺服器逾時(T) 短 ● 長 1分 傳送 ● 在伺服器上保留一份郵件複本(L) ● 超過下列天數後就從伺服器移除(R): □ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服 	予設定 (D) SSL 內送郵件伺服器(POP3)設定 POP3連按埠 995 加密類型 SSL SMTP連按埠 465 加密類型 SSL
內這	送郵件伺]服器請擇-	一設定

● 下一步完成【測試帳戶設定】

停止(S) 關閉(C)
關閉(C)

以上設定上如有任何問題,請與資訊網路組

(分機 7126~7129、7112)聯繫