## 國立宜蘭大學 VPN連線記明

Ver1.3









4 行動裝置教學

5 <u>關閉VPN程式開機自動連線說明</u> (避免某些網頁無法順利開啟)



#### VPN連線設定值說明

60分鐘內沒有任何網路活動的閒置情況時,會中斷這次的連線。
 連線時間剩下50分鐘時,會有提醒視窗,只要按「關閉」視窗即可。
 每次VPN連線時間最久為90分鐘

#### **關閉VPN開機自動連線說明**

VPN程式預設為開機自動執行,若 開機自動連線將會以VPN方式進行 上網,某些境外網頁可能無法順利 開啟。(務必停用開機自動連線)



Тор





## 02 SSL-VPN 網頁登入教學

#### 網頁登入

#### 登入網頁後請選擇右下角的開始。

C Pulse Secure		zwlin	首頁書
	Welcome to the Pulse Connect Secure, zwlin.		
	用戶端應用程式工作階段		-
	Pulse	展	治



## 02 SSL-VPN 網頁登入教學

#### 執行軟體

第一次使用會從網頁上下載應用軟體,因應 OS 版本和連覽器類型(Chrome、IE、Edge、Firefox、Safari)會跳出各式要求你允許執行 Pulse Secure 應用的 視窗,請皆允許繼續執行。

Pulse Secure	要開啟「Pulse Secure Apation Launcher」嗎? □ 一律使用相關聯的應用程式開啟這類連結	
	58	
如果您	知道尚未安裝應用程式啟動程式,請略過等候要求並立即下載	



## 02 SSL-VPN 網頁登入教學

#### 執行軟體

#### 若没有跳出自動下載,請手動點取下載,然後執行安裝;程式安裝完後再選 擇"此處"便會繼續執行作業,若已經正確完成安裝,會自動呼叫連線程式 執行。

Pulse Secure       要開啟「Pulse Secure Apation Launcher」嗎?         □ 一律使用相關聯的應用程式開啟這類連結          □ 開啟「Pulse Secure Apation Launcher」」       取済	Click
58	PulseSecureAppLaundmg PulseSecure Click "Continue" 完成上述步驟之後,請按一下此處以繼續 Pulse 的啟動作業。 在安裝程序中,我們建議選擇[記住]和[永遠]。
如果您知道尚未安裝應用程式啟動程式,請略過等候要求並立即下載	一旦 Pulse 應用程式安裝完成並啟動後,將會出現在您的系統匣中。
下載	PulseSecureAdmg 个 全部顯示



8

## 02 SSL-VPN 網頁登入教學

#### 執行軟體

執行完畢後,頁面會轉回登入首頁, 並可在右下角狀況欄看到已連接的小圖。

● ● × ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
檔案(F) 說明(H)	
· 補貌 + / X	Welcome to the Pulse Connect Secure, 測試帳號.
> SA (pssivpn.twaren.net)	
已連線 - 手動覆寫	Web 標籤 ↓
	您完全沒有 Web 書籤。
	8 就 🚾
	S Pulse Pulse Pulse Cite : 已連線
	투 🧐 <b>S</b>
x <sup>A</sup> ~ \$1 ➡ 4× 英	

## 03 SSL-VPN 軟體登入說明

#### **開始>**找到軟體 Pulse Secure

	N	OneNote 2016
	0 🖬	Outlook
	Р	
	PB	PowerPoint
		Pulse Secure ^ 新增
C	\$	Pulse Secure 新增
		修復 Pulse 新增
	S	
	8	Skype
8	-	Sticky Notes
٦	S	SupportAssist

若之前有連線紀錄,軟體首頁即會有 上次連線資訊,若為第一次安裝, 請先手動新增連線資訊。

<b>SPulse</b> Secure -×	<b>S</b> Pulse Secure -×
檔案(F) 說明(H) 連線 → SA (psslvpn.twaren.net) 日中斷連線 - 手動覆寫 建線	檔案(F) 說明(H) 連線 + / × 新增連線
	沒有 蓮線
© 2010-2018 by Pulse Secure, LLC 保留所有權利	© 2010-2018 by Pulse Secure, LLC 保留所有權利

#### Тор

## 03 SSL-VPN 軟體登入說明

選擇類型: Policy Secure (UAC)或 Connect Secure(VPN) 輸入名稱:國立宜蘭大學 伺服器URL: https://niuvpn.twaren.net 登入畫面請輸入學校帳號及密碼

<b>SPulse</b> Secure -×	<b>SPulse</b> Secure -×	S Pulse Secure
檔案(F) 說明(H)	檔案(F) 說明(H)	
新增連線	· 連線 + / × )	連線至:使用單位
類型(T): Policy Secure (UAC) 或 Connect Secure (VPN) ~ 名稱(M):	▶ 使用單位 日中斷連線	提供下列驗證資料以完成連線。
使用單位 伺服器 URL(S):		使用者名稱(U):
https://psslvpn.twaren.net		密碼(P):
連線(C) 新增(A) 取消(N)		儲存設定(S)
© 2010-2018 by Pulse Secure, LLC 保留所有權利	© 2010-2018 by Pulse Secure, LLC 保留所有權利	連線(C) 取済(A)



## 03 SSL-VPN 軟體登入說明

#### 輸入帳密,選擇連線,等待連線成功後會在右下角看 到已連線小視窗,並在軟體主畫面看到已連線的敘述。

S Pulse Secure	Secur	e -×		
連線至:使用單位	檔案(F) 說明(H) <u>連線</u> 使用單位 已連線	+ / X ぐ 中斷速線		
連線中     取消(N)       使用者名稱(U):				
密碼(P):			8	<b>1 1</b>
(储存設定(S)	© 2010-2018 by Pulse Secure, LLI 保留所有權利	c 願閉(C)	中斷連線 暫停(S)	開啟 Pulse Secure(O) 分 使用單位 > 結束(X)
				ペーク <sup>1</sup> √× 英 2019/1/3



#### 請點選適合你的系統





Тор

#### Тор

Android 範例

## 04 行動裝置教學(Android範例)



端工作。



Android 範例

## 04 行動裝置教學(Android範例)

#### 新增儲存後,並按下連線輸入帳密即可連線完成

	Fi 🗢 A 🖃 🛙	Ĩ	Ø <sup>3G</sup> .₁	73% 💼 15:24		
	首頁					連線
ľ	連線					
	<ul> <li>國立宜蘭力</li> <li>https://niuvpn.t</li> </ul>	大學 waren.net				國立宣蘭
		連線				請輸入會 (X)
						Please use EN (XXX@niu.edu
						Username
						Password
-	<b>A</b>	<b>\$</b>	0		-	



Fi 🗢 🕶 🖬 🖾	h. 🗄 🞯	70% 📄 15:37
首頁		
連線		
<ul> <li>國立宜蘭大學</li> <li>https://niuvpn.twaren.net</li> </ul>		
中斷	連線	
zwlin		05:56:42
<b>e 1</b>	٩	=

-14

#### Тор

10S

範例

## 04 行動裝置教學(IOS範例)



Q

14/-1-----

遊戲

App

更新項目

Today

#### 連線名稱:國立宜蘭大學 URL:https://niuvpn.twaren.net App Store L 1 0 95% -15:47 15:47 く返回 新增連線 S Pulse Secure 儲存所有變更。 ✓ This will be your default connection 連線名稱 選擇性 歡迎使用 Pulse Secure 用戶端 URL https://niuvpn.twaren.net 請輸入您的公司電子郵件地址或您公司提供 使用者名稱 的URL。 選擇性 驗證 https://niuvpn.twaren.net 密碼 範圍 選擇性 角色 選擇性

支援

關於

加入會議



10S

範例



#### 儲存後,並按下連線輸入帳密即可連線完成

🞯 <sup>3G</sup> 📶 <sup>73%</sup> 🖬 15:26

FI 🗢 A 🗆 🖻	1	Ø <sup>36</sup> ₁ 73	3% 🖹 15:24		FI 🗢		🗑 🖁 📶 73%
首頁					連線		
連線							
<ul> <li>國立宜蘭大:</li> </ul>	學 waran nat						
	yaren.net 連縛	90			L	國立宜蘭大學 請輸入電子垂 (XXX@)	SSL-VPN 系統 邮件信箱進行驗證 niu.edu.tw)
						Please use EMAIL ac (XXX@niu.edu.tw).	count to login.
						Username	
						Password	
					h	S	ign In
♠	<b>\$</b>	Ø	=	-			

FI 🗢 🕶 🖬 🛙	<u> </u>	Ø H	h. ;	70% 📄	15:37
首頁					
連線					
<ul> <li>國立宜蘭大學</li> <li>https://niuvpn.twar</li> </ul>	en.net				•••
	中斷連	線			
zwlin				05:5	i6:42
<b>A</b> 6		Q	Þ		

# 05 <br/> 關閉VPN開機自動連線(避免某些網頁無<br/> 法順利開啟)

#### 安裝連線程式後,會成為系統開機預設啟動程式,每次重開機皆會自動執行 連線,只要取消即可;若不想每次重開機都自動連線,請依以下步驟執行。



# 05 <br/> <b

#### 於工作列右下方欄位按右鍵開啟工作管理員 進入「工作管理員」後點選「開機」標籤找到Pulse Secure Desktop Client 程式,點選按滑鼠右鍵後停用即可。

10			
	工具列(T)	>	
	搜尋(H)	>	
~	顯示 [工作檢視] 按鈕(V)		
~	在工作列上顯示連絡人(P)		
	顯示 [Windows Ink 工作區] 按鈕(W)		
	顳示觸控式鍵盤按鈕(Y)		
-	重量顯示視窗(D)		
	堆墨顯示視遼(E)		
	並排顯示視窗(I)		
	顯示桌面(S)		
	工作管理員(K)		
~			
₽	工作列設定(T)		、130) 町 由

8/1111/ XXB //S/1111122V/E1118		<i></i>	日少 四1	
			<b>取俊一</b> [[]]	3105 時间: 5.9 秒
名稱 ^	發行者	狀態	啟動影響	
		已啟用	未測量	
		已停用	無	
		已停用	無	
		已啟用	未測量	
Pulse Secure Desktop	Client	已啟用	中 信田(D)	
μμ	站選後按滑鼠右鍵選	擇停用即可	開啟檔案位 線上搜尋(S 內容(I)	置(O) )

## 05 B 關閉 VPN 開機自動連線(避免某些網頁無 法順利開啟)

#### 於開始的搜尋欄位輸入msconfig,選取msconfig, 於"啟動"清單裡找到Pulse Secure,將打勾取消後套用,重開機即完成設定。

	)		
	1000		
0			
▶ 宣看更多結果		 6	
			and the second second

一般       開機       服務       取動       工具 歌動項目       製造商       命令       位置       停用日期              ✓ AVG Internet       AVG Technolo   AVG Technolo </th <th>系統設定</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>×</th>	系統設定				×
取動項目 製造商 命令 位置 停用日期          ✓ AVG Internet       AVG Technolo         ✓ Microsoft Off       Microsoft Corp         ✓ Microsoft Off       Nicrosoft Corp         ✓ DAEMON T       Dix Soft Ltd         ✓ Microsoft Bi       © 2015 Micros         ✓ Intel(R) USB       Intel Corporation         ✓ Microsoft Off       Microsoft Corp         ✓ Intel Driver       Intel         ✓ Java Platform       Oracle Corporat         ✓ Intel Driver       Intel         Pulse Secure       不明         C.\Program File       HKLM\SOFTWARE\	-般 開機 服務 啟動	工具			
<ul> <li>✓ AVG Internet AVG Technolo</li> <li>✓ Microsoft Off Microsoft Corp</li> <li>✓ Microsoft Off Microsoft Corp</li> <li>✓ JAEMON T Disc Soft Ltd</li> <li>✓ Microsoft Bi © 2015 Micros</li> <li>✓ Intel(R) USB Intel Corporation</li> <li>✓ Microsoft Off Microsoft Corp</li> <li>✓ Antirun 不明</li> <li>✓ Java Platform Oracle Corporat</li> <li>✓ Intel Driver Intel</li> <li>✓ Pulse Secure 不明</li> <li>C \Program File HKLM\SOFTWARE\ 2019/1/25 下午 </li> </ul>	散動項目     製造商	命令	位置	停用日期	
▼ Intel Driver … Intel Pulse Secure 不明 C:\Program File HKLM\SOFTWARE\ 2019/1/25下午 ▼ 全部啟用(E) 全部停用(D)	<ul> <li>✓ AVG Internet AVG Technold</li> <li>✓ Microsoft Off Microsoft Cor</li> <li>✓ Microsoft Off Microsoft Cor</li> <li>✓ 瑞昱高傳真 Realtek Semic</li> <li>✓ DAEMON T Disc Soft Ltd</li> <li>✓ Microsoft Bi © 2015 Microsoft</li> <li>✓ Intel(R) USB Intel Corporat</li> <li>✓ Microsoft Off Microsoft Cor</li> <li>✓ Antirun 不明</li> <li>✓ Java Platform Oracle Corporat</li> </ul>	o p p o s ion p at			III
	Intel Driver Intel ■ Pulse Secure 不問	C \Program File	HKLMISOFTMARE	2010/1/25 下午	
			全部歇用(E)	全部停用(D)	
確定 取消 套用(A) 說明		確定	取消	套用(A) 說	明